

# 体験談集

ミネラルバランス飲料 おきじん



ミネラル研究会

この資料は、インターネットのサイト <http://easyurl.jp/x85> からダウンロード出来ます。



使用商品『おきじん』

山形県南陽市 Tさん 使用期間 6ヶ月

使用前

左目の3cm下にイボが2つ重なって出ていました。

使用后

私は、67歳の女性です。『おきじん』を飲んで6ヶ月になりました。飲んで3ヶ月頃から1つのイボが黒くなり5ヶ月から2つめのイボが黒くなり6ヶ月できれいな顔になりました。これからも『おきじん』を飲み続けますので宜しくお願いします。ありがとうございます御座いました。

使用商品『おきじん』

福岡県北九州市門司区 Hさん 使用期間 9ヶ月

使用前

紹介をしていただいた時は食道がふさがり食物も水ものどを通らない状態でしたが『おきじん』は不思議な事に飲めました、食道ガンと診断され手術をする事になりました。

使用后

術前2ヶ月間『おきじん』を飲みながら化学療法をして今年の1月9日手術を行いました。食事普通にも食べられる様になって、術前2ヶ月間で5kgも太り病人には見えない程でした、これは『おきじん』のおかげだと思っています。

そう思うエピソードを1つご紹介します。

『正月の外泊中に『おきじん』が無くなりましたので妹に渡していた少量を持って来てもらいすぐに飲みました、すると3ヶ月食べ物も飲み物もあまりのどを通らなかつたものが、その場でカレーライスを1人前ペロリと食べ、おまけに日本酒まで飲んでいたので』これで食事が出来る様になったのは『おきじん』のおかげだと確信したのです。

術後も先生の云われていた回復期間よりもはるかに早く回復し、1週間後には大部屋に戻っていました。他の患者さんからも元気な理由を聞かれ皆さんにご紹介した程です。

現在は術後6ヶ月の検診も異常なく元気な回復期を過ごしております。これは『おきじん』のおかげと思っています。“本当は細かな、これも、これも、と思える体験が有るのですがうまく文章にまとまりません”。

最後に！食道ガンでふさがっていた食道は入院前も手術前も同じ様にふさがっていました、それで2ヶ月食事が出来たのは『おきじん』による何らかのものがあっての事だと思っています。ありがとうございます。

使用商品『おきじん』

愛知県名古屋市 Aさん 使用期間 不明

使用后

『おきじん』を足の水虫につけると1~2回でかゆみがなくなりとても助かっています。

たむしにも同じ様に効果がありとても感謝しております。

足の捻挫にもよかったのをパンフレットで見ていたのでやってみました、すぐにやったことでもあり本当におどろいています。

また、主人の頭の毛の中に多分たむしの様だと思わせるものが出来ていました、『おきじん』だけではと思い、スーパー美とエッセンスを4回ほどつけました、あのひどい症状が驚く様に無くなり本当に病院に行くこともなく治していただけてとても喜びと感謝でいっぱいです。ありがとうございます。

肩こりから頭が痛い時にもすごく効果が早く3回ほど指でおして痛いところに塗り込みました。

使用商品『おきじん』

宮城県宮崎市 Yさん 使用期間 3ヶ月

使用前

血圧が高く上が(150~160位)、下が(85~90位) ございました。

4月の末か5月の始め頃だったと思います、病院で血圧を測り血糖の検査をしてもらったところ(209) ございました、血圧の数値も上が(125位)、下が(70~80位) に下がっています。

使用后

飲み始めてから最近6月の末頃病院で血糖値を調べてもらったところ、104に下がっていました、服用するまでは仕事をつめてすると疲れて2・3日寝る様な事が多かったのが最近は疲れるのも軽く自分自身とても嬉しく思っています。

使用商品『おきじん』

沖縄県那覇市 Nさん 使用期間 約6ヶ月

使用前

平成13年 中性脂肪 880でした。前立腺癌も持っています。

使用后

検査報告書

施設コード 0087

施設名 ペリー内科

氏名

Table with 2 columns: 検査項目 (検査項目), 結果 (結果). Rows include 総蛋白, アルブミン, A/G比, 血清鉄, UIBC, TIBC, 尿酸, クレアチニン, 尿酸, CK, GOT, GPT, ALP, LDH, Y-GTP, LAP, 総ビリルビン, 直接ビリルビン, 間接ビリルビン, チモール, ケンゲル, アミラーゼ, 血糖, HbA1c, エリスロセル, HDL-C, LDL-C, 中性脂肪.

※1 食後2時間経過後、食事の影響

Table with 2 columns: 項目 (項目), 説明 (説明). Rows include 脂肪分, 糖質分, 塩分, アルコール類, 塩分, 運動.

検査報告書

施設コード 0087

施設名 ペリー内科

氏名

Table with 2 columns: 検査項目 (検査項目), 結果 (結果). Rows include 総蛋白, アルブミン, A/G比, 血清鉄, UIBC, TIBC, 尿酸, クレアチニン, 尿酸, CK, GOT, GPT, ALP, LDH, Y-GTP, LAP, 総ビリルビン, 直接ビリルビン, 間接ビリルビン, チモール, ケンゲル, アミラーゼ, 血糖, HbA1c, エリスロセル, HDL-C, LDL-C, 中性脂肪.

※1 食後2時間経過後、食事の影響

Table with 2 columns: 項目 (項目), 説明 (説明). Rows include 脂肪分, 糖質分, 塩分, アルコール類, 塩分, 運動.

検査報告書

施設コード 0087

施設名 ペリー内科小児科医院

氏名

Table with 2 columns: 検査項目 (検査項目), 結果 (結果). Rows include 総蛋白, アルブミン, A/G比, 血清鉄, UIBC, TIBC, 尿酸, クレアチニン, 尿酸, CK, GOT, GPT, ALP, LDH, Y-GTP, LAP, 総ビリルビン, 直接ビリルビン, 間接ビリルビン, チモール, ケンゲル, アミラーゼ, 血糖, HbA1c, エリスロセル, HDL-C, LDL-C, 中性脂肪.

※1 食後2時間経過後、食事の影響

Table with 2 columns: 項目 (項目), 説明 (説明). Rows include 脂肪分, 糖質分, 塩分, アルコール類, 塩分, 運動.

検査報告書

施設コード 0087

施設名 ペリー内科小児科医院

氏名

Table with 2 columns: 検査項目 (検査項目), 結果 (結果). Rows include 総蛋白, アルブミン, A/G比, 血清鉄, UIBC, TIBC, 尿酸, クレアチニン, 尿酸, CK, GOT, GPT, ALP, LDH, Y-GTP, LAP, 総ビリルビン, 直接ビリルビン, 間接ビリルビン, チモール, ケンゲル, アミラーゼ, 血糖, HbA1c, エリスロセル, HDL-C, LDL-C, 中性脂肪.

※1 食後2時間経過後、食事の影響

Table with 2 columns: 項目 (項目), 説明 (説明). Rows include 脂肪分, 糖質分, 塩分, アルコール類, 塩分, 運動.

検査報告書

施設コード 0087

施設名 ペリー内科小児科医院

氏名

Table with 2 columns: 検査項目 (検査項目), 結果 (結果). Rows include 総蛋白, アルブミン, A/G比, 血清鉄, UIBC, TIBC, 尿酸, クレアチニン, 尿酸, CK, GOT, GPT, ALP, LDH, Y-GTP, LAP, 総ビリルビン, 直接ビリルビン, 間接ビリルビン, チモール, ケンゲル, アミラーゼ, 血糖, HbA1c, エリスロセル, HDL-C, LDL-C, 中性脂肪.

※1 食後2時間経過後、食事の影響

Table with 2 columns: 項目 (項目), 説明 (説明). Rows include 脂肪分, 糖質分, 塩分, アルコール類, 塩分, 運動.

検査報告書

施設コード 0087

施設名 ペリー内科小児科医院

氏名

Table with 2 columns: 検査項目 (検査項目), 結果 (結果). Rows include 総蛋白, アルブミン, A/G比, 血清鉄, UIBC, TIBC, 尿酸, クレアチニン, 尿酸, CK, GOT, GPT, ALP, LDH, Y-GTP, LAP, 総ビリルビン, 直接ビリルビン, 間接ビリルビン, チモール, ケンゲル, アミラーゼ, 血糖, HbA1c, エリスロセル, HDL-C, LDL-C, 中性脂肪.

※1 食後2時間経過後、食事の影響

Table with 2 columns: 項目 (項目), 説明 (説明). Rows include 脂肪分, 糖質分, 塩分, アルコール類, 塩分, 運動.

上記(検査報告書)の通り数値はかなりおちてきました。
まだまだ、糖のコントロールが出来ていませんが、『おきじん』飲用しない前は440(血糖値)でした、この頃は230で落ち着いている様です。
ガンの治療は致しております。『おきじん』のみ 朝 75cc 夕 75cc

使用商品『おきじん』

沖縄県沖縄市 Tさん 使用期間 6ヶ月

使用前

高度肥満、高脂血症、変形性腰椎症、心不全、チアノーゼ
妻 糖尿病、アルツハイマー、変形性腰椎症、パーキンソン病
毎日の生活にも不自由していました。妻は手足が動かず人の手を借りてしか立てませんでした。

使用后

高脂血症も良くなり、身体も軽く腰痛もなく体調の良い日は歩いたり散歩も1時間も出来る様になりました。
妻の方も飲んで1週間位で糖尿も下がり、今では足も痛みがなく、台所にも立つ様になりました。
この間、病院に行ったところ、パーキンソン病も良くなっているとの事です。
私も妻も大変喜んでます。

使用商品『おきじん』

宮城県石巻市 Aさん 使用期間 4ヶ月

使用前

耳に湿疹が出来長い間悩まされ薬を付けてもなかなか治らないので大変苦労しておりました。

使用后

知り合いの紹介で『おきじん』を買わせてもらい、朝夕毎日飲んだり耳にスプレーをしたりしていましたが『おきじん』2本が無くなる頃に、耳の中がきれいになり、かゆみも止まり、自分ながら驚いている次第です。本当に『おきじん』のお陰だと心より感謝致しております。これからも、継続させて頂きますので宜しくお願いいたします。

使用商品『おきじん』

宮城県宮崎市 Tさん 使用期間 3ヶ月

使用前

20年ほど前にアレルギー性鼻炎（ハウスダストと猫）を発症し、以来主に就寝中に布団のホコリのせいで鼻水、鼻づまりに悩まされました。一番ひどい頃には、泊まりに行った先のお宅の客布団や旅館の布団、ベッドは恐怖の元でした。症状がひどくなり、旅行や滞在の楽しさが半減してしまいます。レストランなど煙草の煙が漂って来ても、車の交通量の多い所を歩いても出ていました。対処療法の抗ヒスタミンは服用すると喉の乾きがひどく、悪感のような肌の上がゾクゾクするような感覚が出て、漢方に変えましたが費用が負担でした。マルチビタミン、ミネラルやキトサンなどで軽化しましたが、やはり高価で続けられませんでした。

使用后

『おきじん』を飲み始めて1ヵ月半位で症状が出なくなって来ました。最初は、全く変化を感じない程いつの間にか、ゆっくりと治っていたようです。自宅はもちろん、1月の末に泊まった、猫を2匹飼っているお宅でも全く症状は出ず、これで大丈夫と安心しました。

他には、乾燥肌で冬は白く粉を吹いた様になっていた肌が、今年はほんの少しかサ付く事もある、という程度に改善しました。（特に脚）また、右乳房にある乳腺に腫が3cm大で厚みもあり、バストの外にしこりの形が突き出していたのが、2cm位に小さくなり、外から見ても腫瘍のある事が分からない様になりました。

使用商品『おきじん』

青森県上北郡 Kさん 使用期間 不明

使用前

昨年の10月頃より咳と夜になると微熱が37度8分前後続き、食欲も無く全身倦怠感があり、仕事も休む日があり、病院へ11月5日に診察したところ、すぐ入院との事でした。先生の診断の結果は肺腫瘍偏平上皮癌だと言う事でした。咳の出る毎日で痛みはなかったです。

使用后

平成14年1月7日より放射線治療20回40秒の照射と抗癌剤投与を続け、12月4日よりアラビノキシラン、万田酵素を飲み続けました。1月に入り超ミネラル『おきじん』の事を知り飲用しました。経過は順調で内視鏡とCTをつと繰り返しましたが、癌が非常に小さくなって主治医も驚いていました。先生には飲んでいては内緒にしていたから、アルカリイオン水だけは飲んでいてとお知らせしていましたが先生は水をたくさん飲んでくださいと、そして、先生は癌がだいぶ小さくなったので手術をしましょうと言うことで、2月15日に手術をしました。手術の経過も非常に良く病理の結果も癌細胞は残っていない、転移もなく順調に退院をむかえる状況でいます。有難うございました。

使用商品『おきじん』

沖縄県那覇市 Aさん 使用期間 約1ヶ月

使用前

平成元年11月胃潰瘍を手術、胃3分の1切除、入院、約1ヶ月で退院。平成6年11月腸閉塞で病院入院、約25日で退院。（胃潰瘍となっておりますが、早期の胃ガンでした）

使用后

胃ガンの調子が著しくなく通院、平成9年から入退院を繰り返し、現在通院中、幾らか落ち着いているが食事や朝起床時に胃腸のもたれが厳しく苦痛でしたので毎朝起きるのが不安でした。『おきじん』を飲み初めて5日位で苦痛が和らぎ、今では朝の苦痛がなく、食欲も出て来てお陰様で毎朝楽に起床できるようになりました。体の節々も痛みがありますが、何か日々良くなって行く様な気がして必ず治す事が出来ると確信しております。結構な超ミネラル賜り誠に有難う御座います。身心から感謝申し上げます。

使用商品『おきじん』

沖縄県那覇市 Sさん 使用期間 6ヶ月

使用前

8年ほど前に潰瘍性大腸炎と診断され、その後落ち着いた状態の時と悪くなったりを繰り返しています。良い状態の時は健康な方と全く同じで普通の生活ですが、年間3~4回程の割合で症状が出ます。軽い下痢から始まり日を追って下痢症状がひどくなり発症から1週間程でほとんど水様便状態が2~3週間続いて段々と回復に向かいます。発症から1ヶ月程で落ち着いた状態に戻ります。8年間その繰り返しです。

使用后

平成13年9月より朝夕空腹時に『おきじん』を飲んでいました。現在も下痢症状は出て来ますが、水様便の状態が4~5日間程で治まり、発症から回復までの期間が早まりました。

平成13年6月に女の子を出産しました。1ヶ月検診で、ミルクを吐く事が多い事と体重の増え方が少ない事とで検査を受ける様に言われ、内蔵には問題は無く、血液検査でCRP値WBC値等が高く、何らかの感染症の疑いがあると言われすぐ入院し、入院中は抗生剤を投与し1週間毎に血液検査を行いました。抗生剤を投与すると多少CRP値WBC値等は下がりますがはっきりとした効果が無く、原因もはっきりしないまま1ヶ月程が過ぎたところで知人から『おきじん』を勧められて、駄目元でミルクに『おきじん』を2滴程入れて飲ませました、飲ませ始めて1週間後の血液検査でCRP値WBC値等は担当医がびっくりする程下がりました。念のためという事で、その後も1週間後少し間隔をあけて2週間後、1ヵ月後と血液検査をしましたが、ずっと良い状態が続いたので検査も必要なしとなりました。現在もずっとミルクに2滴程入れて飲ませています。お陰様で娘も元気です。

使用商品『おきじん』

京都府京都市南区 Kさん 使用期間 2.5ヶ月

使用前

血圧が高くメニエールの症状が有り困っておりました。友達の勧めで飲むようになりました。

使用后

頭が重かったのが現在は感じなくなりなした。メニエールも完全ではないけど飲む前よりはずっと軽くなりました。休まないですと続けて行きたいと思っています。

使用商品『おきじん』

茨城県北茨城市 Tさん 使用期間 8ヶ月

使用前

潰瘍性大腸炎。平成12年12月大量の血便、午後になると目がくぼんでくる日が毎日。

平成13年1月4日入院、説飲、絶食、23日間点滴、血便が治まり1月31日退院、3月中旬再血便、プルドニン毎日1回ペンタサン1日3回を飲み続けている、6月より玄米食にし、少し良くなった、7月29日より『おきじん』飲用。

使用后

飲用15cc2回、8月25日まで変化無し、2倍の量飲用により3日後より背筋がしっかりし血便が出なくなり気力がでる、結果として病気に勝てたと思ひ、色々心配していた事がすっかり無くなり毎日が楽になりました。『おきじん』の飲用は信じて飲用しています。また、すばらしさに感動、感謝していますので多くの人に紹介をしています。

使用商品『おきじん』

千葉県流山市 Hさん 使用期間 6ヶ月

使用前

昨年12月初め右乳房に5mm以下の影が超音波のみで発見され3ヶ月様子を見るとの事でした。先生の指導により1日60cc飲用していました。10月の検査では、変化無しとの事で、また、3ヶ月観察と言われました。先生も「3ヶ月経たないと効果は出ないだろうから飲み続けなさい」との指示でした。

使用后

今年3月、3度目の検査を受けました、触診では分からず、超音波では変化無しどころか、小さくなっているとの事でした、医者は6ヶ月にもなるのだから少しでも変化があれば一歩踏込んで病理検査も考えていたようですが、小さくなっていることですから悪性ではあり得ないとの判断でした、良性でも小さくなるのは珍しく、水がたまっていたのだろうとの診断で、また、3ヶ月後受信してくれとの事でした。もちろん医者には『おきじん』の事は話していないのですから、そう言った判断でしょう、でも、先生の「もうすぐに消えてしまいますよ、但し、良性は変化しませんよ」と言う、3ヶ月前のお話を考えてみますと、ひよっとすると私のは悪性で、この水が効果を発揮したのかと、複雑な心境です。

使用商品『おきじん』

山形県米沢市 Kさん 使用期間 7ヶ月

使用前

私は15年前血圧と血糖の薬を飲んでいました。若い頃より何よりも酒が好きで止められず、血糖値が下がりません。夏に弱い体質で冬は気管が弱いのか咳こむ事がしばしばです。

使用后

古節を迎えて私も健康が気になり、『おきじん』を勧められて早々飲みました。6月末頃だったと記憶しています。約3ヶ月位経った頃暑さで食欲の無くなる時期をなんなく過せました。体調が良くなったなど気付いた、第一の感触だったと思います。

- ① 疲れがたまらなくなった。
- ② 便通が良くなった。
- ③ 夜熟睡出来る。
- ④ 頭髮に黒味をおびて来た。(5ヶ月位経って気付く)
- ⑤ 血糖値が標準値に定着した。(主治医に驚かれた)
- ⑥ ひげの生え方が早い。
- ⑦ 体重が2kg減って63kgに一定した。(身長は170cm位です)

『おきじん』の効果を肌で感じています。米沢は寒冷地域、気温の変化が厳しいので、咳、くしゃみ、鼻水を伴う風邪の病状がよく出ますが『おきじん』を飲み医者薬をいっぷく飲むと寝込む事は有りません。

使用商品『おきじん』

熊本県八代市 Tさん 使用期間 約2~3ヶ月

使用前

以前より、喘息があり病院へ通っていました。時々発作が止まらず、夜も眠れない状態でした。

使用后

超ミネラルを飲み始めて、1週間~10日位すると咳が出なくなり、軽い症状になり、大変楽になりました。また、体の調子も良く、大変感謝しております。今後も飲み続けたいと思っています。

使用商品『おきじん』

福岡県福岡市早良区 Hさん 使用期間 平成13年8月中旬~7ヶ月

使用前

1998年11月に突発性糖尿病(疲労、ストレス、風邪ウイルス)になり緊急入院しました、10ヵ月後、脳梗塞になり左半身不随になりましたが、リハビリを精力的に励み、今は杖無しで歩けるようになりました。糖尿で入院した時の血糖値は驚異的なもので、なんと850もあり普通の数値計で計れない程でした、以来、他の健康食品を飲み続けましたが、あと少しという所まで下がらず、200前後が1年位続き、HbA1cは6.9や7や7.6、もっと高い時で8.6や8でした。

使用后

7ヶ月前から飲みだし、1ヶ月後にはHbA1cは6.4に下がり、以来ずっと6.0か6.1を保っていて感謝しています。血糖値は101~116という風に落ち着いています。もちろん食後何時間経過したかによって数値の変動はありますが、何よりもHbA1cが6という線で何時も落ち着いてくれる事は何よりに思っています。家族で、予防と健康の為に飲んでいきますし、何よりも他の健康食品に比べてお安いというのは継続して飲み続ける時に本当に助けになります。家族で良い物に巡り会えた事を心より感謝しております。本当にありがとうございました。

使用商品『おきじん』

埼玉県熊谷市 Kさん 使用期間 平成13年11月から3ヶ月

使用前

子供の頃からひどい便秘症で毎晩下剤を飲んでいました。食品アレルギーで、貝を食べると直に体調を崩す。40歳を過ぎた頃から自律神経失調症、リュウマチ、喘息になり、前途真つ暗な毎日でした。

使用后

『おきじん』を飲用始めて1ヶ月で重症の便秘はすっかり解消し下剤を毎晩飲んでいたので不思議な位です。貝のアレルギーも始めはカキフライを1つ食べてみましたが何の体調の変化も無く、今は何の不安も無く貝が食べられる様になりました。

自律神経失調症も体調が良くなると共に楽になり、毎日を元気に過せております。

60歳になった今も、14年間続けて来た水泳に週2回通っておりますが、お仲間がドーピングでもしているの?と聞かれる位元気になり、秘けつを教えると云われては『おきじん』の話をしております。

今では、自分だけでなく家族全員が飲用し、おきじんの湯にも浸かり、安心な老後を送れそうです。紹介させて頂いた会員の皆様からも喜びの声が次々と入ってまいります。ありがとうございました。

使用商品『おきじん』

沖縄県宜野湾市 Sさん 使用期間 9ヶ月

【使用前】

糖尿病と診断され血糖値が198有り、薬を渡され服用すると気分が悪くなり、1日仕事が出来ない為、薬を止め、週4~5回1時間歩き、血糖値148で停滞したまま6ヶ月が過ぎたが、それ以上下がる様子が無かった。

【使用后】

『おきじん』を飲み始めて3週間程で血糖値77になり、翌日血糖値120と不安定、2ヶ月程度で血糖値100と安定し、薬の服用も無い。

妻(57歳)も一緒に『おきじん』を飲み始めた。偏頭痛(先天性)の持病が有り年に2~3回発病し、吐いたり、下したり、頭痛が起き、目の奥が痛く目が飛び出しそうに痛み2日間寝込む。

『おきじん』を飲み始めて3ヶ月目に偏頭痛の症状が出たけれど、軽く程度で済み、その後6ヶ月になりますが、症状も無くそのまま健康で過ごせそうです。

また、日焼けした後、化粧した顔に『おきじん』をスプレーし、洗顔後も『おきじん』を顔にスプレーしパティングして何回も繰り返すと、その日の内に顔の赤味は取れます、2日目迄は実行していますので「シミ」になりません。

使用商品『おきじん』

山形県天童市 Kさん 使用期間 6ヶ月

【使用前】

6歳の子供に飲ませています。以前は風邪を引きやすく、熱を出すと必ず40度でした。

私は肩こりがひどく、疲れやすい。

【使用后】

子供;飲むようになってから、40度の熱は出なくなり風邪を引いてもすぐに治り熱も38度位で治まっています。体力も付いて来た様です。

私も肩こりも無くなり、体力も付いて来た様で、『おきじん』は欠かせない物になりました。

使用商品『おきじん』

宮城県仙台市 Mさん 使用期間 7ヶ月

【使用前】

アトピー性皮膚炎で体全体がカサカサしていた、子供達3人も同様で、特に中2になる長男が一番ひどく、かゆみの為皮膚が赤くただれた状態であった。また、長女も体全体がカサカサしていたが、かゆみはあまり無かった様だが、疲れが溜まった時などアンモニア臭を感じていた。病院では原因が解らずじまいで経過していました。

【使用后】

今は、家族全員5名が朝晩決められた割合に応じ愛飲しています。そのまま何も割らずに飲んでいきます。飲み始めてから、3~4ヶ月頃から、私自身のかゆみも無くなり、以前よりカサカサ状態が緩和された様になりました。また、子供達もかゆみを訴える事も無く赤くただれた所も無くなりました。ただ、全体的にかゆみは無いとの事ですが、カサカサの肌をしています。娘のアンモニア臭は消えたと思います。しかし、学校に行くまでの朝の時間が忙しく、2~3日忘れた時など、ほんの少しですがそれらしい臭いを感じる事があります。私たち家族は、アトピー性皮膚炎といっても程度が軽い方なので目に見えて改善、良くなったと言うより、前記の通り非常に緩和されたと言う方が正しいのかもしれませんが。今後は、量を多少増やし飲むだけでなくカサカサしている部分に噴霧等してみようと思います。長く続ける事が必要だと特に感じています。



使用商品『おきじん』

宮城県仙台市 Sさん 使用期間 11ヶ月

【使用前】

平成13年5月30日に大出血が有り、病院に行き“子宮頸癌”と病名を告げられ、翌5月31日に大学病院に移されました。入院してからは、止血剤、鉄分など毎日点滴を受けました。7月に手術をと決まった矢先、肺に影があるとされ、6月25日から抗癌剤と放射線治療をしました。『おきじん』を飲み始めたのは6月23日からで、1日に朝40cc、昼40cc、夜40ccと1日120cc飲むよう先生より教えて頂き、ずっと飲み続けております。

【使用后】

『おきじん』のお陰で、5~6cm有った子宮頸癌はすっかり消え、肺に移転した3cmの癌も、11月27日に面談でフィルムを見せて頂き、すっかり消えている事が分かりました。大学病院の主治医は“こういう事はめったに無い事です”と仰いました。強い抗癌剤の副作用で歩けない状態でしたが、車椅子で平成13年12月4日退院致しました。普通の状態になるには、“半年か1年掛かりますが再発の心配は有りません”と言う先生の励ましで家へ帰りました。平成14年3月頃から歩ける様になり、貧血が8.8になり、胸を押さえて立ち上がる事も無くなりました。少しずつ買い物にいたり、好きな手芸をしたり、庭いじりをしたりと、毎日を明るく暮らしております。本当にこの『おきじん』のお陰だと心から感謝しております。有難う御座いました。

使用商品『おきじん』

沖縄県那覇市 Tさん 使用期間 平成13年10月~8ヶ月

【使用前】

平成12年4月頃から、腹部の調子が悪く病院で診察した結果ポリープが見つかり、その後内視鏡に依る切除手術を9回繰り返し、平成13年9月に悪性の癌が1cmの大きさに肛門に発病し、10月15日に手術の予定（手術内容；肛門を切除し人口肛門）でした。

【使用后】

平成13年10月11日から『おきじん』を飲み始め、14日間、朝、昼、夕15ccを飲み続けた後、病院で再検査をしたところ、悪性の癌が完全に消滅してしまい、担当医、内科、外科の医師は一体何が起こったのか不思議でならない様子で、驚きを隠す事無く、自問自答していました。当の私は『おきじん』を飲む以前は体力も無く、癌の痛みから人の手を借りてしか生活出来ませんでした。しかし、今では毎日『おきじん』を飲み続け、すっかり元気になり、子供達、孫共々喜んでます。深く厚く感謝申し上げます。

使用商品『おきじん』

宮城県仙台市 Mさん 使用期間 8ヶ月

【使用前】

現在91歳の母です；昔起こした脳血栓の後遺症で、立ってられない程のめまいを1日何回も起こしていました。高齢の為手術も出来なく、脳の血流を良くする薬を飲んでます。幾分は良いのですが、朝夕には数分のめまいは取れませんでした。また、動脈瘤が有り、何時暴発するか分からない状態で、毎日が介護にも不安で、週1回は救急車のお世話になっていました。

【使用后】

飲用3ヶ月を過ぎた頃より、めまいも一度も起こりません。一日中ベッドの生活のせいか、食欲は有りませんが、胸の苦しさを訴える事も無くなりました。心なしか、ボケの状態が改善されて来た様に思います、訳の分からない事を言う事も無く、とても穏やかな日々です。

私は55歳ですが、何処も悪い所は無く元気なのですが、風邪に弱くシーズンになると3ヶ月程病院通い、治ってはまた引き、5月の連休など何時も風邪気味でしたが、飲み始めて今年の冬は一度も病院へ行く事も無く、私にとって初めての嬉しい年でした。母も風邪がうつらず過ごす事が出来ました。ありがとうございました。

使用商品『おきじん』

兵庫県三原郡 Uさん 使用期間 7ヶ月

【使用前】

風邪を引くと扁桃腺が腫れて高熱（40度以上）が出る事が1年に3~4回有りました。

【使用后】

『おきじん』を飲み始めてから、扁桃腺が腫れて膿みがブツブツと出て来ても、2~3日するとクシャミと同時にポロツと膿みの塊が出て楽になるのです。『おきじん』を飲み始めて1週間位の出来事でした、扁桃腺が腫れる事は有っても高熱で会社を休む事が無くなりました。今では少し喉がイガイガすると思ったら飲むだけではなく、直接喉にスプレーをしています。

使用商品『おきじん』

長崎県佐世保市 Yさん 使用期間 17日

【使用前】

花粉症（20歳から）、アトピー性皮膚炎（30歳から）、頭痛（10代から）

【使用后】

軽い気持ちで飲みました。17日間という短い期間ですが

① 肌がツルツルして来ました。（1日目から）

② 花粉のシーズンは終わっていますが、鼻水が止まった。（3日目から）

③ 鏡を見てみると、目じりの小さなシワの様なものが無い。（3日目）

これまで、サプリメントなど試して来ましたが、3日目で肌がツルツルになるだけでも早い効き目には驚きです。女性にとって、かゆみ、シワ、シミが無くなるという事は最高の喜びです。

今では、朝目覚めも良く余り疲れません、また、身体があつく何時もポカポカしています。

使用商品『おきじん』

長崎県佐世保市 Tさん 使用期間 1ヶ月

【使用前】

体の疲れが取れない。朝起きるのが辛い。肝臓が悪く（C型肝炎で2年前入院していた、それ以来体調不良でサプリメントを多く使用しても効果無し）さまざまな部分に害が出ている。

【使用后】

飲用5日目になって、体が元気になって来た。一週間が経ち目覚めが良い。食欲も有り調子が良い。二週間を過ぎ体調が安定して来た。腎臓の調子も良い様だ。肌がきれいになって行くのが実感できる。友人にも勧められているが喜ばれている。ミネラルの力はすごいと思う。

使用商品『おきじん』

兵庫県三原郡 Tさん 使用期間 6ヶ月

【使用前】

私（67歳）血圧、下が90以上有り病院で相談したが薬の必要は無いと、やはり93も上がると気分が優れない。目の下と首にイボの様な物有り皮膚科へ行くと、これはもう何をしても取れませんといわれた。

【使用后】

血圧は何時計っても138~83の辺りで安定している。

目の下のイボは片方だけ無くなりつつあり、すっきりした状態になりました。首の小さい少し突起の有るイボが有りましたが1つ取れました。

使用商品『おきじん』

沖縄県那覇市 Nさん 使用期間 1ヶ月

【使用前】

日頃から咳が有り通院していました。3~4ヶ月通院してなかなか治りにくく、3~4ヶ月経過した際紹介状にて他の病院で検査を受けました（1ヶ月体重10kg減）結果、喉にポリープ大小3個有りますとの事、咳が治まり次第、全身麻酔にて取り除き1~2ヶ月は声が出ないとの事、たとえ癌であるにしても放射線での治療で大丈夫ですと、話されました。（平成14年2月23日）

【使用后】

平成14年2月24日から1週間位『おきじん』30cc飲用。その後は朝90cc、夕90cc、寝る前に90cc飲み3月16日病院にて検査したところ、大小3個のポリープの内、2個が消滅し、大の1個は小さくなっていますとの事。この分だと手術しなくて良いでしょうと、3週間後に来院してもう一度検査しましょうと言われ、4月6日病院にて検査の結果、全てのポリープは消滅しました、通院しなくて良いでしょう、との事。手術無しで非常に嬉しく思います。ありがとうございました。



転複写厳禁！

本書を販売目的に使用することを固く禁じます。  
本書を無断で転複写（コピー）することを固く禁じます。